


西尾平坂東部土地区画整理事業
出来形確認測量 4級基準点 網 図



基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4001

緯 度 34 51 17.6823 X m - 127 023.442
経 度 137 01 17.5745 Y - 13 269.594
真北方向角 0 04 58.6 H m 6.875
ジオイド高 38.593
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4002		114 21 08.8		27.818		
③ 301		297 36 26.3		40.579		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4002

緯 度 34 51 17.3113 X m - 127 034.911
経 度 137 01 18.5728 Y - 13 244.254
真北方向角 0 04 58.0 H m 6.690
ジオイド高 38.594
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4003		116 24 46.9		50.711		
④ 4001		294 21 08.8		27.818		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4003

緯 度 34 51 16.5814 X - 127 057.467
経 度 137 01 20.3619 Y - 13 198.841
真北方向角 0 04 57.0 H 6.426
ジオイド高 38.596
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4004 ④ 4010 ④ 4002		° , ″		m		
		128 51 51.8		60.023		
		206 50 28.3		50.669		
		296 24 46.9		50.711		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4004

緯 度 34 51 15.3614 X - 127 095.126
経 度 137 01 22.2039 Y - 13 152.110
真北方向角 0 04 55.9 H 6.213
ジオイド高 38.599
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 302		147 13 54.2		63.184		
④ 4014		202 03 39.9		75.021		
④ 4003		308 51 51.8		60.023		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4005

緯 度 34 51 11.8188 X - 127 204.403
経 度 137 01 25.5212 Y - 13 068.006
真北方向角 0 04 54.0 H 5.915
ジオイド高 38.603
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4006		143 24 06.9		76.056		
③ 302		318 22 06.1		75.135		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4006

緯 度 34 51 09.8395 X - 127 265.458
経 度 137 01 27.3096 Y - 13 022.665
真北方向角 0 04 53.0 H 6.206
ジオイド高 38.605
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4007 ④ 4020 ④ 4005		° , ′		m		
		138 13 54.0		41.913		
		228 27 26.9		40.581		
		323 24 06.9		76.056		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4007

緯 度 34 51 08.8263 X - 127 296.716
経 度 137 01 28.4104 Y - 12 994.749
真北方向角 0 04 52.4 H 6.704
ジオイド高 38.607
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 303		113 34 38.7		68.555		
④ 4006		318 13 54.0		41.913		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4008

緯 度 34 51 16.7352 X - 127 052.530
経 度 137 01 15.0223 Y - 13 334.462
真北方向角 0 05 00.0 H 7.004
ジオイド高 38.589
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 301 ④ 4011		° , ′		m		
		31 07 14.0		55.948		
		202 06 40.6		31.069		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4009

緯 度 34 51 15.8814 X - 127 078.940
経 度 137 01 17.8170 Y - 13 263.515
真北方向角 0 04 58.4 H 6.800
ジオイド高 38.593
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4010		119 35 14.1		48.070		
④ 4012		204 09 09.4		44.627		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4010

緯 度 34 51 15.1132 X - 127 102.672
経 度 137 01 19.4639 Y - 13 221.717
真北方向角 0 04 57.5 H 6.483
ジオイド高 38.595
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4003		26 50 28.3		50.669		
④ 4009		299 35 14.1		48.070		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4011

緯 度 34 51 15.8006 X - 127 081.312
経 度 137 01 14.5635 Y - 13 346.156
真北方向角 0 05 00.3 H 7.010
ジオイド高 38.589
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4008		22 06 40.6		m		
④ 4012		120 46 35.3		74.944		
④ 4015		191 21 05.0		39.069		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4012

緯 度 34 51 14.5592 X - 127 119.656
経 度 137 01 17.1005 Y - 13 281.773
真北方向角 0 04 58.8 H 6.682
ジオイド高 38.592
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4009 ④ 4013 ④ 4016 ④ 4011		° , ′		m		
		24 09 09.4		44.627		
		111 20 06.3		50.256		
		210 58 39.6		33.790		
		300 46 35.3		74.944		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4013

緯 度 34 51 13.9681 X - 127 137.939
経 度 137 01 18.9443 Y - 13 234.966
真北方向角 0 04 57.8 H 6.198
ジオイド高 38.594
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4014 ④ 4017 ④ 4012		° , ″		m		
		116 02 01.7		60.861		
		193 45 46.9		41.333		
		291 20 06.3		50.256		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4014

緯 度 34 51 13.1038 X - 127 164.648
経 度 137 01 21.0986 Y - 13 180.285
真北方向角 0 04 56.5 H 5.846
ジオイド高 38.597
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4004		22 03 39.9		m		
④ 4018		216 37 44.7		44.077		
④ 4013		296 02 01.7		66.881		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4015

緯 度 34 51 14.5478 X - 127 119.902
経 度 137 01 14.2608 Y - 13 353.903
真北方向角 0 05 00.5 H 6.815
ジオイド高 38.588
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4011		11 21 05.0		39.364		
④ 4023		212 57 58.9		35.582		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4016

緯 度 34 51 13.6183 X - 127 148.624
経 度 137 01 16.4175 Y - 13 299.163
真北方向角 0 04 59.2 H 6.644
ジオイド高 38.591
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4012		30 58 39.5		33.790		
④ 4025		207 33 33.1		55.297		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4017

緯 度 34 51 12.6648 X - 127 178.081
経 度 137 01 18.5595 Y - 13 244.798
真北方向角 0 04 58.0 H 5.655
ジオイド高 38.594
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4013		13 45 46.9		41.333		
④ 4027		198 32 36.9		71.518		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () 4018

緯度 34 51 11.9547 X - 127 200.017
経度 137 01 20.0653 Y - 13 206.580
真北方向角 0 04 57.1 H 5.627
ジオイド高 38.596
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4014		36 37 44.7		m		
④ 4019		101 35 55.7		40.186		
④ 4028		188 44 56.0		40.057		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4019

緯 度 34 51 11.6944 X - 127 208.096
経 度 137 01 21.6154 Y - 13 167.218
真北方向角 0 04 56.2 H 5.284
ジオイド高 38.598
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 302		39 28 57.3		77.546		
④ 4018		281 35 55.7		40.186		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () 4020

緯度 34 51 08.9647 X - 127 292.367
経度 137 01 26.1155 Y - 13 053.036
真北方向角 0 04 53.7 H 6.242
ジオイド高 38.604
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4006 ④ 4021 ④ 4030		° , ′		m		
		48 27 26.9				
		134 38 04.0		59.356		
		218 55 51.9		40.587		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4021

緯 度 34 51 07.6134 X - 127 334.066
経 度 137 01 27.7805 Y - 13 010.802
真北方向角 0 04 52.7 H 6.706
ジオイド高 38.606
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4022		120 08 28.7		58.940		
④ 4020		314 38 04.0		59.356		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4022

緯 度 34 51 06.6554 X - 127 363.659
経 度 137 01 29.7886 Y - 12 959.836
真北方向角 0 04 51.6 H 7.345
ジオイド高 38.609
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 303		35 13 49.9		m		
④ 4032		212 57 08.4		43.482		
④ 4021		300 08 28.7		48.990		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4023

緯 度 34 51 13.5782 X - 127 149.752
経 度 137 01 13.5003 Y - 13 373.263

真北方向角 0 05 00.9 H 6.706

ジオイド高 38.587

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4015		32 57 58.9		35.582		
④ 4024		182 46 38.2		49.876		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4024

緯 度 34 51 11.9615 X - 127 199.564
経 度 137 01 13.4080 Y - 13 375.679
真北方向角 0 05 00.9 H 6.646
ジオイド高 38.587
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4023		2 46 38.2		49.876		
④ 4025		87 50 19.9		50.976		
④ 4033		169 14 46.7		54.906		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4025

緯 度 34 51 12.0262 X - 127 197.642
経 度 137 01 15.4132 Y - 13 324.745
真北方向角 0 04 59.8 H 6.197
ジオイド高 38.590
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4016		27 33 33.1		m		
④ 4026		134 36 29.2		36.377		
④ 4024		267 50 19.9		56.996		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4026

緯 度 34 51 11.1985 X - 127 223.186
経 度 137 01 16.4341 Y - 13 298.849
真北方向角 0 04 59.2 H 5.392
ジオイド高 38.591
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4027 ④ 4034 ④ 4025		° , ′		m		
		125 56 10.0		38.672		
		205 24 41.4		66.464		
		314 36 29.2		36.377		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4027

緯 度 34 51 10.4635 X - 127 245.879
経 度 137 01 17.6680 Y - 13 267.541
真北方向角 0 04 58.5 H 5.198
ジオイド高 38.593
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4017 ④ 4028 ④ 4035 ④ 4026		° , ″		m		
		18 32 36.9		71.518		
		93 00 30.5		53.549		
		196 49 38.1		36.733		
		305 56 10.0		38.672		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4028

緯 度 34 51 10.3748 X - 127 248.690
経 度 137 01 19.7732 Y - 13 214.071
真北方向角 0 04 57.3 H 5.490
ジオイド高 38.595
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4018		8 44 56.0		49.251		
④ 4038		150 22 27.8		37.437		
④ 4036		217 36 55.2		71.431		
④ 4027		273 00 30.5		53.549		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4029

緯 度 34 51 08.2731 X - 127 313.593
経 度 137 01 23.7076 Y - 13 114.228
真北方向角 0 04 55.0 H 5.648
ジオイド高 38.601
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4030		124 56 13.7		34.351		
④ 4040		208 10 02.8		36.126		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4030

緯 度 34 51 07.6360 X - 127 333.263
経 度 137 01 24.8172 Y - 13 086.071
真北方向角 0 04 54.4 H 6.197
ジオイド高 38.602
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4020		38 55 51.9		m		
④ 4031		119 31 16.2		39.212		
④ 4029		304 56 13.7		34.357		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4031

緯 度 34 51 07.0106 X - 127 352.582
経 度 137 01 26.1615 Y - 13 051.953

真北方向角 0 04 53.6 H 6.304

ジオイド高 38.604

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4032		124 47 06.7		83.373		
④ 4030		299 31 16.2		39.212		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () 4032

緯度 34 51 05.4703 X - 127 400.142
経度 137 01 28.8596 Y - 12 983.486
真北方向角 0 04 52.1 H 7.217
ジオイド高 38.607
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4022		32 57 08.4		m		
④ 4050		213 24 15.3		47.827		
④ 4031		304 47 06.7		83.382		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4033

緯 度 34 51 10.2115 X - 127 253.500
経 度 137 01 13.8144 Y - 13 365.436
真北方向角 0 05 00.7 H 6.689
ジオイド高 38.587
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4041		210 28 47.9		52.343		
④ 4024		349 14 46.7		54.906		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4034

緯 度 34 51 09.2490 X - 127 283.214
経 度 137 01 15.3148 Y - 13 327.367

真北方向角 0 04 59.8 H 5.641

ジオイド高 38.589

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4026		25 24 41.4		66.464		
④ 4042		203 45 34.1		38.034		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4035

緯 度 34 51 09.3220 X - 127 281.036
経 度 137 01 17.2514 Y - 13 278.173

真北方向角 0 04 58.7 H 5.493

ジオイド高 38.592

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4027		16 49 38.1		36.733		
④ 4043		212 35 27.3		39.328		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4036

緯 度 34 51 08.5366 X - 127 305.266
経 度 137 01 18.0602 Y - 13 257.665

真北方向角 0 04 58.3 H 5.608

ジオイド高 38.593

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4028		37 36 55.2		71.431		
④ 4044		183 37 59.9		39.504		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4037

緯 度 34 51 07.9893 X - 127 322.197
経 度 137 01 19.9064 Y - 13 210.794
真北方向角 0 04 57.2 H 5.753
ジオイド高 38.595
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4038		20 23 26.9		43.710		
④ 4045		208 52 22.5		55.239		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4038

緯 度 34 51 09.3196 X - 127 281.229
経 度 137 01 20.5036 Y - 13 195.566
真北方向角 0 04 56.9 H 5.663
ジオイド高 38.596
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4039		139 30 09.2		51.383		
④ 4037		200 23 26.9		43.710		
④ 4028		330 22 27.8		37.437		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4039

緯 度 34 51 08.0532 X - 127 320.299
経 度 137 01 21.8193 Y - 13 162.201
真北方向角 0 04 56.1 H 5.566
ジオイド高 38.598
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4040		129 06 36.4		39.854		
④ 4038		319 30 09.2		51.383		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4040

緯 度 34 51 07.2388 X - 127 345.437
経 度 137 01 23.0381 Y - 13 131.280
真北方向角 0 04 55.4 H 5.504
ジオイド高 38.600
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4029 ④ 4047 ④ 4039		° , ″		m		
		28 10 02.8				
		213 28 33.5		65.190		
		309 06 36.4		30.824		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4041

緯 度 34 51 08.7464 X - 127 298.606
経 度 137 01 12.7718 Y - 13 391.984
真北方向角 0 05 01.3 H 6.647
ジオイド高 38.586
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4033		30 28 47.9		m		
④ 4042		111 29 52.8		52.985		
④ 4051		206 44 49.4		53.308		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4042

緯 度 34 51 08.1187 X - 127 318.021
経 度 137 01 14.7136 Y - 13 342.690
真北方向角 0 05 00.2 H 6.067
ジオイド高 38.589
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4034		23 45 34.1		38.034		
④ 4041		291 29 52.8		52.985		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4043

緯 度 34 51 08.2457 X - 127 314.168
経 度 137 01 16.4194 Y - 13 299.355
真北方向角 0 04 59.2 H 5.798
ジオイド高 38.591
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4035		32 35 27.3		39.328		
④ 4053		201 13 17.7		68.097		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4044

緯 度 34 51 07.2571 X - 127 344.687
経 度 137 01 17.9639 Y - 13 260.168
真北方向角 0 04 58.3 H 5.653
ジオイド高 38.593
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4036		3 37 59.9		39.504		
③ 305		223 21 31.6		41.878		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () 4045

緯度 34 51 06.4184 X - 127 370.564
経度 137 01 18.8591 Y - 13 237.465
真北方向角 0 04 57.8 H 5.842
ジオイド高 38.594
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4037		28 52 22.5		m		
④ 4046		112 28 18.7		40.662		
④ 4054		204 23 49.3		35.239		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4046

緯 度 34 51 05.9158 X - 127 386.105
経 度 137 01 20.3391 Y - 13 199.894
真北方向角 0 04 57.0 H 5.754
ジオイド高 38.596
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4047		112 45 35.3		35.422		
④ 4045		292 28 18.7		40.662		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4047

緯 度 34 51 05.4726 X - 127 399.807
経 度 137 01 21.6257 Y - 13 167.234

真北方向角 0 04 56.2 H 5.673

ジオイド高 38.598

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4040		33 28 33.5		m		
④ 4048		103 29 51.5		41.005		
④ 4046		292 45 35.3		65.490		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4048

緯 度 34 51 05.1639 X - 127 409.377
経 度 137 01 23.1958 Y - 13 127.366
真北方向角 0 04 55.3 H 6.048
ジオイド高 38.600
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4049		101 43 32.5		39.884		
④ 4056		203 21 29.8		39.251		
④ 4047		283 29 51.5		41.005		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4049

緯 度 34 51 04.9027 X - 127 417.482
経 度 137 01 24.7335 Y - 13 088.317
真北方向角 0 04 54.4 H 6.165
ジオイド高 38.602
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4050		106 02 55.2		81.695		
④ 4048		281 43 32.5		39.884		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4050

緯 度 34 51 04.1734 X - 127 440.064
経 度 137 01 27.8253 Y - 13 009.814
真北方向角 0 04 52.7 H 7.144
ジオイド高 38.606
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4032		33 24 15.3		m		
③ 306		188 39 23.8		43.942		
④ 4049		286 02 55.2		87.695		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4051

緯 度 34 51 07.7805 X - 127 328.347
経 度 137 01 12.1834 Y - 13 406.973
真北方向角 0 05 01.6 H 6.843
ジオイド高 38.585
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4041		26 44 49.4		m		
④ 4052		124 08 35.5		44.651		
④ 4058		200 06 38.0		38.109		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4052

緯 度 34 51 06.9690 X - 127 353.406
経 度 137 01 13.6396 Y - 13 370.021
真北方向角 0 05 00.8 H 6.439
ジオイド高 38.587
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4053		117 46 19.9		52.016		
④ 4051		304 08 35.5		44.651		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () 4053

緯度 34 51 06.1847 X - 127 377.640
経度 137 01 15.4527 Y - 13 324.002
真北方向角 0 04 59.8 H 6.096
ジオイド高 38.590
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4043		21 13 17.7		68.097		
③ 305		85 54 37.4		35.178		
④ 4059		204 45 13.7		44.236		
④ 4052		297 46 19.9		52.016		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4054

緯 度 34 51 05.0514 X - 127 412.656
経 度 137 01 18.1099 Y - 13 256.556
真北方向角 0 04 58.2 H 5.666
ジオイド高 38.593
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4045		24 23 49.3		m		
④ 4055		112 09 40.8		64.316		
③ 305		319 13 32.7		40.224		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4055

緯 度 34 51 04.2669 X - 127 436.915
経 度 137 01 20.4560 Y - 13 196.997
真北方向角 0 04 56.9 H 5.783
ジオイド高 38.596
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4056		98 55 31.6		54.739		
④ 4054		292 09 40.8		64.316		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4056

緯 度 34 51 03.9939 X - 127 445.407
経 度 137 01 22.5852 Y - 13 142.926
真北方向角 0 04 55.7 H 5.840
ジオイド高 38.599
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4048		23 21 29.8		m		
④ 4057		129 33 04.2		48.964		
④ 4055		278 55 31.6		59.239		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4057

緯 度 34 51 02.9839 X - 127 476.582
経 度 137 01 24.0731 Y - 13 105.176
真北方向角 0 04 54.8 H 5.981
ジオイド高 38.601
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 306		94 27 29.5		m		
④ 4069		186 19 54.3		49.191		
④ 4056		309 33 04.2		89.067		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4058

緯 度 34 51 06.0070 X - 127 382.965
経 度 137 01 11.3993 Y - 13 426.971

真北方向角 0 05 02.1 H 6.177

ジオイド高 38.584

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4051		20 06 38.0		m		
④ 4059		112 25 15.5		91.364		
③ 304		298 30 49.1		58.000		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4059

緯 度 34 51 04.8802 X - 127 417.808
経 度 137 01 14.7259 Y - 13 342.522
真北方向角 0 05 00.2 H 5.987
ジオイド高 38.589
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4053		24 45 13.7		m		
④ 4064		212 08 01.8		49.703		
④ 4058		292 25 15.5		94.366		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4060

緯 度 34 51 03.8324 X - 127 450.150
経 度 137 01 16.2540 Y - 13 303.754
真北方向角 0 04 59.3 H 5.836
ジオイド高 38.591
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 305		° , ′		m		
		11 11 14.7		76.479		
④ 4065		226 21 34.8		52.119		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4061

緯 度 34 51 06.4634 X - 127 368.728
経 度 137 01 06.7320 Y - 13 545.504
真北方向角 0 05 04.7 H 6.314
ジオイド高 38.578
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 304		69 10 41.9		m		
④ 4062		119 26 41.9		69.939		
④ 4071		223 01 26.4		38.689		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4062

緯 度 34 51 05.3506 X - 127 403.105
経 度 137 01 09.1315 Y - 13 484.605
真北方向角 0 05 03.4 H 6.110
ジオイド高 38.581
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4063		111 21 58.3		71.056		
④ 4061		299 26 41.9		69.939		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4063

緯 度 34 51 04.5137 X - 127 428.991
経 度 137 01 11.7378 Y - 13 418.439
真北方向角 0 05 01.9 H 5.980
ジオイド高 38.585
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4064		121 59 07.9		58.344		
④ 4062		291 21 58.3		71.056		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4064

緯 度 34 51 03.5131 X - 127 459.893
経 度 137 01 13.6876 Y - 13 368.957
真北方向角 0 05 00.8 H 5.880
ジオイド高 38.587
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4059		32 08 01.8		m		
④ 4074		198 52 10.2		50.043		
④ 4063		301 59 07.9		49.703		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4065

緯 度 34 51 02.6634 X - 127 486.116
経 度 137 01 14.7713 Y - 13 341.468
真北方向角 0 05 00.1 H 5.566
ジオイド高 38.589
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4060 ④ 4066 ④ 4075		° , ′		m		
		46 21 34.8				
		115 00 11.5		67.393		
		179 16 52.5		43.549		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4066

緯 度 34 51 01.7419 X - 127 514.598
経 度 137 01 17.1772 Y - 13 280.397
真北方向角 0 04 58.8 H 5.762
ジオイド高 38.592
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4067		92 42 09.4		46.463		
④ 4065		295 00 11.5		67.393		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4067

緯 度 34 51 01.6730 X - 127 516.789
経 度 137 01 19.0042 Y - 13 233.990
真北方向角 0 04 57.7 H 6.008
ジオイド高 38.594
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4068 ④ 4077 ④ 4066		° , ″		m		
		92 05 47.6				
		186 20 49.4		52.911		
		272 42 09.4		46.803		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4068

緯 度 34 51 01.5854 X - 127 519.598
経 度 137 01 22.0257 Y - 13 157.246

真北方向角 0 04 56.0 H 6.254

ジオイド高 38.598

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4069		97 10 24.9		47.017		
④ 4067		272 05 47.6		76.804		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4069

緯 度 34 51 01.3971 X - 127 525.469
経 度 137 01 23.8623 Y - 13 110.601
真北方向角 0 04 54.9 H 6.590
ジオイド高 38.601
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4057		6 19 54.3		m		
④ 4079		200 25 30.9		46.619		
④ 4068		277 10 24.9		49.097		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4070

緯 度 34 51 00.7083 X - 127 546.816
経 度 137 01 27.2604 Y - 13 024.315
真北方向角 0 04 53.0 H 7.202
ジオイド高 38.605
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 306		7 06 07.2		63.810		
④ 4084		189 35 36.0		71.936		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4071

緯 度 34 51 05.4256 X - 127 400.660
経 度 137 01 05.5606 Y - 13 575.306
真北方向角 0 05 05.4 H 5.830
ジオイド高 38.576
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4061		43 01 26.4		m		
④ 4072		121 05 53.8		68.209		
④ 4085		206 51 47.3		43.683		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4072

緯 度 34 51 04.2852 X - 127 435.886
経 度 137 01 07.8617 Y - 13 516.906
真北方向角 0 05 04.1 H 5.829
ジオイド高 38.579
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4073		111 26 00.6		70.045		
④ 4071		301 05 53.8		68.209		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4073

緯 度 34 51 03.4577 X - 127 461.480
経 度 137 01 10.4298 Y - 13 451.711
真北方向角 0 05 02.6 H 5.948
ジオイド高 38.583
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4074 ④ 4087 ④ 4072		° , ″		m		
		124 30 18.8		80.791		
		217 08 38.5		41.319		
		291 26 00.6		70.045		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4074

緯 度 34 51 01.9757 X - 127 507.242
経 度 137 01 13.0532 Y - 13 385.140
真北方向角 0 05 01.1 H 6.033
ジオイド高 38.586
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4064		18 52 10.1		m		
④ 4098		211 07 40.0		51.046		
④ 4073		304 30 18.8		80.093		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4075

緯 度 34 51 01.2506 X - 127 529.648
経 度 137 01 14.7953 Y - 13 340.922
真北方向角 0 05 00.1 H 5.473
ジオイド高 38.589
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4099		225 17 51.9		56.585		
④ 4065		359 16 52.5		43.540		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4076

緯 度 34 51 01.0216 X - 127 536.753
経 度 137 01 16.0568 Y - 13 308.888
真北方向角 0 04 59.4 H 5.749
ジオイド高 38.590
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4077		115 17 04.8		76.373		
④ 4088		196 24 04.5		37.807		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4077

緯 度 34 50 59.9663 X - 127 569.370
経 度 137 01 18.7770 Y - 13 239.839
真北方向角 0 04 57.8 H 5.941
ジオイド高 38.594
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4067 ④ 4081 ④ 4076		° , ′		m		
		6 20 49.4				
		119 22 07.6		42.523		
		295 17 04.8		50.913		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4078

緯 度 34 51 00.6802 X - 127 547.444
経 度 137 01 20.7051 Y - 13 190.831
真北方向角 0 04 56.7 H 6.351
ジオイド高 38.596
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4079		108 44 49.7		67.552		
④ 4081		195 36 43.9		44.422		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4079

緯 度 34 50 59.9786 X - 127 569.152
経 度 137 01 23.2243 Y - 13 126.868
真北方向角 0 04 55.3 H 6.587
ジオイド高 38.600
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4069		20 25 30.9		m		
④ 4080		126 17 54.3		36.214		
④ 4078		288 44 49.7		46.659		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4080

緯 度 34 50 59.2843 X - 127 590.588
経 度 137 01 24.3744 Y - 13 097.685

真北方向角 0 04 54.6 H 6.716

ジオイド高 38.601

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4083		142 04 25.0		32.198		
④ 4079		306 17 54.3		36.214		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4081

緯 度 34 50 59.2913 X m
経 度 137 01 20.2369 Y - 127 590.223
真北方向角 0 04 57.0 H m
ジオイド高 38.596
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4078		15 36 43.9		44.422		
④ 4082		108 37 44.2		59.694		
④ 4090		227 15 06.4		40.224		
④ 4077		299 22 07.6		42.523		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4082

緯 度 34 50 58.6751 X - 127 609.289
経 度 137 01 22.4646 Y - 13 146.223

真北方向角 0 04 55.7 H 6.691

ジオイド高 38.599

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4083		95 35 43.3		68.661		
④ 4081		288 37 44.2		59.694		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4083

緯 度 34 50 58.4610 X - 127 615.983
経 度 137 01 25.1549 Y - 13 077.897
真北方向角 0 04 54.2 H 6.955
ジオイド高 38.602
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4084		92 24 58.0		41.635		
④ 4093		194 46 36.0		55.437		
④ 4082		275 35 43.3		68.661		
④ 4080		322 04 25.0		32.198		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4084

緯 度 34 50 58.4060 X - 127 617.738
経 度 137 01 26.7924 Y - 13 036.303
真北方向角 0 04 53.3 H 7.104
ジオイド高 38.604
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4070		9 35 36.0		m		
③ 308		187 25 32.7		75.528		
④ 4083		272 24 58.0		41.036		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4085

緯 度 34 51 04.1462 X - 127 440.055
経 度 137 01 04.7773 Y - 13 595.260
真北方向角 0 05 05.9 H 5.672
ジオイド高 38.575
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4071		26 51 47.3		m		
④ 4086		118 20 03.8		66.425		
④ 4095		203 52 51.5		48.668		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4086

緯 度 34 51 03.1259 X - 127 471.578
経 度 137 01 07.0806 Y - 13 536.799
真北方向角 0 05 04.5 H 5.784
ジオイド高 38.578
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4087		110 47 28.4		64.337		
④ 4085		298 20 03.8		66.425		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4087

緯 度 34 51 02.3877 X - 127 494.413
経 度 137 01 09.4496 Y - 13 476.658
真北方向角 0 05 03.2 H 5.898
ジオイド高 38.581
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4073		37 08 38.5		m		
④ 4097		162 49 42.2		34.637		
④ 4086		290 47 28.4		64.339		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4088

緯 度 34 50 59.8441 X - 127 573.018
経 度 137 01 15.6386 Y - 13 319.563
真北方向角 0 04 59.6 H 5.661
ジオイド高 38.590
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4076 ④ 4089 ④ 4100		° , ″		m		
		16 24 04.4				
		119 09 43.6		53.763		
		210 12 58.5		37.897		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4089

緯 度 34 50 58.9962 X - 127 599.213
経 度 137 01 17.4882 Y - 13 272.619

真北方向角 0 04 58.6 H 5.932
ジオイド高 38.592
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4090		114 26 07.6		44.268		
④ 4088		299 09 43.6		53.763		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4090

緯 度 34 50 58.4039 X - 127 617.523
経 度 137 01 19.0757 Y - 13 232.320
真北方向角 0 04 57.7 H 6.161
ジオイド高 38.594
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4081 ④ 4091 ④ 4102 ④ 4089		° , ′		m		
		47 15 06.4		40.224		
		105 19 48.7		57.820		
		214 27 13.7		35.118		
		294 26 07.6		44.268		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4091

緯 度 34 50 57.9104 X - 127 632.808
経 度 137 01 21.2716 Y - 13 176.563

真北方向角 0 04 56.4 H 6.419
ジオイド高 38.597
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4092		117 21 18.6		41.978		
④ 4090		285 19 48.7		57.820		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4092

緯 度 34 50 57.2862 X m - 127 652.095
経 度 137 01 22.7403 Y - 13 139.283
真北方向角 0 04 55.6 H m 6.591
ジオイド高 38.599
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4093		110 18 32.4		50.386		
④ 4091		297 21 18.6		41.978		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4093

緯 度 34 50 56.7209 X - 127 669.582
経 度 137 01 24.6013 Y - 13 092.035

真北方向角 0 04 54.5 H 6.769

ジオイド高 38.601

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		° , "		m		
④ 4083		14 46 36.0				
④ 4105		177 39 48.8		32.057		
④ 4092		290 18 32.4		56.486		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4094

緯 度 34 51 02.7796 X - 127 482.061
経 度 137 01 02.0727 Y - 13 664.023
真北方向角 0 05 07.4 H 6.061
ジオイド高 38.572
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4095		92 54 23.1		49.130		
② NO.2		294 36 48.1		36.130		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4095

緯 度 34 51 02.7011 X - 127 484.551
経 度 137 01 04.0043 Y - 13 614.961
真北方向角 0 05 06.3 H 5.607
ジオイド高 38.574
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4085		23 52 51.5		m		
④ 4096		115 26 50.2		75.129		
④ 4094		272 54 23.1		49.688		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4096

緯 度 34 51 01.6568 X - 127 516.830
経 度 137 01 06.6767 Y - 13 547.127
真北方向角 0 05 04.8 H 5.687
ジオイド高 38.578
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4097		97 32 03.0		81.405		
④ 4095		295 26 50.2		75.129		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4097

緯 度 34 51 01.3143 X - 127 527.503
経 度 137 01 09.8541 Y - 13 466.433
真北方向角 0 05 02.9 H 6.074
ジオイド高 38.582
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4098 ④ 4096 ④ 4087		° , ″		m		
		113 06 36.3		59.704		
		277 32 03.0		81.405		
		342 49 42.2		34.637		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () 4098

緯度 34 51 00.5565 X - 127 550.934
経度 137 01 12.0170 Y - 13 411.525
真北方向角 0 05 01.7 H 5.923
ジオイド高 38.585
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4074 ④ 4099 ④ 4097		° , ′		m		
		31 07 40.0				
		121 21 02.6		35.587		
		293 06 36.3		59.006		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4099

緯 度 34 50 59.9571 X - 127 569.447
経 度 137 01 13.2144 Y - 13 381.137
真北方向角 0 05 01.0 H 5.508
ジオイド高 38.586
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4075 ④ 4100 ④ 4106 ④ 4098		° , ″		m		
		45 17 51.9		56.585		
		126 50 24.7		55.380		
		174 37 57.3		36.896		
		301 21 02.6		35.587		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4100

緯 度 34 50 58.8817 X - 127 602.649
経 度 137 01 14.9610 Y - 13 336.820
真北方向角 0 05 00.0 H 5.579
ジオイド高 38.589
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4088		30 12 58.5		34.294		
④ 4101		132 41 47.0		34.770		
④ 4107		211 50 17.1		41.989		
④ 4099		306 50 24.7		55.380		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4101

緯 度 34 50 58.1178 X - 127 626.225
経 度 137 01 15.9682 Y - 13 311.268

真北方向角 0 04 59.4 H 5.705
ジオイド高 38.590
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4102		108 55 17.4		62.463		
④ 4100		312 41 47.0		34.770		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4102

緯 度 34 50 57.4633 X - 127 646.478
経 度 137 01 18.2953 Y - 13 252.186
真北方向角 0 04 58.1 H 5.950
ジオイド高 38.593
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4090 ④ 4103 ④ 4111 ④ 4101		° , ′		m		
		34 27 13.7		35.118		
		111 59 59.6		46.464		
		205 23 33.4		36.617		
		288 55 17.4		62.463		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4103

緯 度 34 50 56.9005 X - 127 663.882
経 度 137 01 19.9921 Y - 13 209.109

真北方向角 0 04 57.1 H 6.027

ジオイド高 38.595

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4104		114 03 42.6		87.380		
④ 4116		182 37 29.7		49.891		
④ 4102		291 59 59.6		46.464		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4104

緯 度 34 50 55.7481 X - 127 699.505
経 度 137 01 23.1348 Y - 13 129.330
真北方向角 0 04 55.3 H 6.896
ジオイド高 38.599
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4105		93 07 11.5		38.663		
④ 4103		294 03 42.6		87.380		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4105

緯 度 34 50 55.6816 X - 127 701.609
経 度 137 01 24.6546 Y - 13 090.728

真北方向角 0 04 54.5 H 7.122

ジオイド高 38.601

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4104		273 07 11.5		38.663		
④ 4093		357 39 48.8		32.057		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4106

緯 度 34 50 58.7652 X - 127 606.178
経 度 137 01 13.3524 Y - 13 377.686

真北方向角 0 05 00.9 H 5.596

ジオイド高 38.587

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4108		205 00 44.0		35.156		
④ 4099		354 37 57.3		36.896		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4107

緯 度 34 50 57.7231 X - 127 638.317
経 度 137 01 14.0911 Y - 13 358.968

真北方向角 0 05 00.5 H 5.520

ジオイド高 38.587

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4100		31 50 17.1		41.989		
④ 4109		193 09 17.3		34.028		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4108

緯 度 34 50 57.7307 X - 127 638.034
経 度 137 01 12.7691 Y - 13 392.549
真北方向角 0 05 01.3 H 5.638
ジオイド高 38.586
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4106		25 00 44.0		35.156		
③ 307		246 08 18.9		31.962		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4109

緯 度 34 50 56.6475 X - 127 671.449
経 度 137 01 13.7882 Y - 13 366.711

真北方向角 0 05 00.7 H 5.471

ジオイド高 38.587

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4107		13 09 17.3		34.028		
④ 4110		96 17 09.6		51.088		
④ 4113		153 47 52.1		31.618		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4110

緯 度 34 50 56.4684 X - 127 677.042
経 度 137 01 15.7874 Y - 13 315.935
真北方向角 0 04 59.5 H 5.601
ジオイド高 38.590
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4111		92 59 34.9		48.119		
④ 4109		276 17 09.6		51.088		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4111

緯 度 34 50 56.3891 X - 127 679.554
経 度 137 01 17.6791 Y - 13 267.886
真北方向角 0 04 58.5 H 5.835
ジオイド高 38.592
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4102		25 23 33.4		36.617		
④ 4110		272 59 34.9		48.119		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4112

緯 度 34 50 56.1567 X - 127 686.554
経 度 137 01 13.3378 Y - 13 378.173
真北方向角 0 05 00.9 H 5.511
ジオイド高 38.586
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4113		117 32 55.9		28.676		
③ 307		309 13 25.6		56.290		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4113

緯 度 34 50 55.7275 X - 127 699.815
経 度 137 01 14.3393 Y - 13 352.752
真北方向角 0 05 00.4 H 5.369
ジオイド高 38.588
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4114 ④ 4112 ④ 4109		° , ′		m		
		111 21 37.4		42.210		
		297 32 55.9		28.676		
		333 47 52.1		31.618		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4114

緯 度 34 50 55.2305 X - 127 715.187
経 度 137 01 15.8876 Y - 13 313.445
真北方向角 0 04 59.5 H 5.577
ジオイド高 38.590
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4115		93 09 18.2		59.562		
④ 4113		291 21 37.4		42.210		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4115

緯 度 34 50 55.1269 X - 127 718.465
経 度 137 01 18.2288 Y - 13 253.979
真北方向角 0 04 58.1 H 5.753
ジオイド高 38.593
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4116		83 38 10.0		42.853		
④ 4114		273 09 18.2		59.562		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4級基準点 () 4116

緯 度 34 50 55.2830 X - 127 713.716
経 度 137 01 19.9050 Y - 13 211.394
真北方向角 0 04 57.2 H 5.911
ジオイド高 38.595
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4103		2 37 29.7		m		
④ 4117		100 00 51.4		59.306		
④ 4115		263 38 10.0		42.893		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4117

緯 度 34 50 54.9511 X m
経 度 137 01 22.2045 Y - 127 724.028
真北方向角 0 04 55.9 H 6.623
ジオイド高 38.598
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4118		93 10 46.9		42.442		
④ 4116		280 00 51.4		59.306		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4118

緯 度 34 50 54.8767 X - 127 726.382
経 度 137 01 23.8727 Y - 13 110.625

真北方向角 0 04 54.9 H 7.058
ジオイド高 38.600
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ 4119		88 52 21.6		63.020		
④ 4117		273 10 46.9		42.442		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」
平成26年4月1日付 標高改定確認済

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () 4119

緯 度 34 50 54.9198 X - 127 725.142
経 度 137 01 26.3528 Y - 13 047.624

真北方向角 0 04 53.5 H 7.507

ジオイド高 38.604

柱石長

縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③ 308		2 44 52.7		m		
② NO. 4		217 29 30.4		117.964		
④ 4118		268 52 21.6		63.630		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)平27部公第46号」

平成26年4月1日付 標高改定確認済