

堆肥成分一覧

牛

名称	浅田ファーム	石川牧場	(有)小笠原 牧場	大須賀牧場
水分 (%)現物	47.6	63.8	48.8	47.3
灰分 (%)乾物	27.5	31.1	45.2	34.3
pH	7.7	8.8	9.9	8.6
EC (mS/cm)	3.7	3.4	3.7	4.2
窒素全量 (%)乾物	1.4	1.2	1.2	1.5
リン酸全量 (%)乾物	2.1	1.3	0.9	1.0
カリ全量 (%)乾物	2.3	2.2	3.4	2.5
石灰全量 (%)乾物	2.8	2.8	4.8	2.0
苦土全量 (%)乾物	0.7	0.7	1.2	0.7
炭素率 C/N比	29.0	30.9	26.0	23.9
銅全量 (mg/kg)現物	-	-	-	-
亜鉛全量 (mg/kg)現物	-	-	-	-
鉄 (mg/kg)乾物	-	-	-	-
マンガン (mg/kg)乾物	-	-	-	-
発芽率 (%)	-	-	-	-
酸素消費量 (μ g/g/min)現物	-	-	-	-
検査実施時期	令和7年2月	令和7年2月	令和7年2月	令和7年2月

堆肥成分一覽

鶏

名称	吉良農場
水分 (%)現物	20.5
灰分 (%)乾物	56.1
pH	7.8
EC (mS/cm)	7.8
窒素全量 (%)乾物	2.2
リン酸全量 (%)乾物	6.3
カリ全量 (%)乾物	5.7
石灰全量 (%)乾物	26.3
苦土全量 (%)乾物	2.2
炭素率 C/N比	12.7
銅全量 (mg/kg)現物	48
亜鉛全量 (mg/kg)現物	520
鉄 (mg/kg)乾物	3,600
マンガン (mg/kg)乾物	690
発芽率 (%)	94
酸素消費量 (μ g/g/min)現物	2.7
検査実施時期	令和7年2月

堆肥成分一覧

豚

名称	(有)オインク	(株)ライトハード
水分 (%)現物	29.9	25.6
灰分 (%)乾物	23.2	29.0
pH	6.6	7.4
EC (mS/cm)	6.6	3.5
窒素全量 (%)乾物	3.8	2.6
リン酸全量 (%)乾物	7.1	5.6
カリ全量 (%)乾物	3.1	1.7
石灰全量 (%)乾物	6.8	5.4
苦土全量 (%)乾物	2.7	2.3
炭素率 C/N比	10.7	15.1
銅全量 (mg/kg)現物	230	250
亜鉛全量 (mg/kg)現物	520	600
鉄 (mg/kg)乾物	3,100	5,300
マンガン (mg/kg)乾物	380	710
発芽率 (%)	90	100
酸素消費量 (μ g/g/min)現物	11	5.1
検査実施時期	令和7年2月	令和7年2月