

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

| 地域名 | 構成市町村等名 | 計画期間 | 事業実施期間 |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------|
| 西尾市 | 西尾市 | 令和元年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 | 令和元年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 |

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

| 指 標 | 現状 (割合※1) (令和 年度) | 目標 (割合※1) (令和 年度) A | 実績 (割合※1) (令和 年度) B | 実績/目 標※2 | |
|----------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|---|
| 排出量 | 事業系 総排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 1 事業所当たりの排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 生活系 総排出量 | t | t (%) | t (%) | % |
| | 1 人当たりの排出量 | kg/人 | kg/人 (%) | kg/人 (%) | % |
| | 合 計 事業系生活系総排出量合計 | t | t (%) | t (%) | % |
| 再生利用量 | 直接資源化量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |
| | 総資源化量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |
| エネルギー回収量 | エネルギー回収量 (年間の発電電力量) | MWh | MWh | MWh | |
| 最終処分量 | 埋立最終処分量 | t (%) | t (%) | t (%) | % |

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載。

(生活排水処理)

| 指 標 | 現 状 (平成29年度) | 目 標 (令和6年度) A | 実 績 (令和6年度) B | 実績/目 標※3 | |
|----------|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| 総人口 | 171,899 人 | 163,785 人 | 169,922 人 | — | |
| 公共下水道 | 汚水衛生処理人口 | 129,324 人 | 128,187 人 | 132,000 人 | 80.8% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 75.2% | 78.3% | 77.7% | |
| 集落排水施設等 | 汚水衛生処理人口 | 16,075 人 | 15,905 人 | 16,096 人 | 33.7% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 9.4% | 9.7% | 9.5% | |
| 合併処理浄化槽等 | 汚水衛生処理人口 | 10,542 人 | 9,443 人 | 9,721 人 | 112.2% |
| | 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 6.1% | 5.8% | 5.7% | |
| 未処理人口 | 汚水衛生未処理人口 | 15,958 人 | 10,250 人 | 12,105 人 | 67.5% |

※3 (実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載

2 各施策の実施状況

| 施策種別 | 事業番号 | 施策の名称等 | 実施主体 | 施策の概要 | 事業実施期間 (事業計画期間) | 施策の実績 |
|-------------------|------|-------------|------|--------------|--------------------|---|
| 発生抑制、再使用の推進に関するもの | | 生活排水対策 | 西尾市 | 啓発活動の推進 | 令和1年度～ 令和5年度 | 合併処理浄化槽の設置を促進するため、補助制度について広報及びホームページにより市民への周知を行った。 各種団体との協働により。イベントなどで生活排水対策について啓発活動を実施した。 市水道部局と連携し下水道への接続推進・単独処理浄化槽の転換チラシ、水にやさしいティッシュ、トイレトペーパーを配布し推進活動を行った。 |
| 処理体制の構築、変更に関するもの | | | | | | |
| 処理施設の整備に関するもの | | 合併処理浄化槽設置事業 | 西尾市 | 合併処理浄化槽の整備促進 | 令和1年度～ 令和5年度 | 令和1年度 5基 令和2年度 3基 令和3年度 9基 令和4年度 4基 令和5年度 1基 |
| 施設整備に係る計画支援に関するもの | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| その他 | | | | | | |

3 目標の達成状況に関する評価

生活排水処理については、下水道、集落排水施設を基本とし、計画区域外については合併処理浄化槽への転換をすすめた結果、未処理人口を3,853人減少することができた。公共下水道は、令和7年度を目安に供用地域の拡大を図っている。目標の128,187人に対して実績132,000人で、普及率については目標の78.3%に対して77.7%であり、目標値は下回った。集落排水施設は、予定していた20区全ての整備が完了しており、目標の15,905人に対して実績16,096人で、普及率については平成29年度とほぼ変わらなかった。合併処理浄化槽設置事業は、令和1年度5基、令和2年度3基、令和3年度9基、令和4年度4基、令和5年度1基の設置を実施しており、目標達成の一助となっているが、単独処理浄化槽等転換等に高額な費用がかかることや、外国人の浄化槽の周知が行き渡っていないこともあり普及率が目標を下回った。

接続率については、高齢者世帯等が増えてきているなど、一部の未接続世帯が横ばい状態にありますが、今後も、接続率の向上を推進するための広報・啓発活動を実施します。人口は外国人の人口が増えたこともあり、目標で定めていた人口より減りが少なくなっている。未処理人口については目標の10,250人に対して、12,105人であり、目標を達成できなかった。

(都道府県知事の所見)

公共下水道、集落排水施設等及び合併処理浄化槽等の普及率は目標未達であったものの、いずれの処理施設も処理人口では目標を上回っており、総人口が想定ほど減少しなかった状況にあって、生活排水処理施設の整備による一定の成果は現れている。

今後は、社会情勢を踏まえ、適切な目標設定を行うとともに、未処理人口の減少に向けて生活排水処理施設の整備の推進に取り組んでいただきたい。