

令和7年度 西尾市鳥獣害対策協議会 侵入防止柵 仕様書（訂正版）

1 適用範囲

本仕様は、西尾市鳥獣害対策協議会が実施する令和7年度の鳥獣被害防止総合対策交付金事業の侵入防止柵（イノシシ用ワイヤーメッシュ柵）資材について適用する。

2 疑義

設計図書等に係わる疑義は、入札前に確認するものとし、着工後に生じた疑義は発注者と受注者で打ち合わせの上、発注者の指示に従うこと。

3 軽微な変更

材料の寸法・取り付け方法や取り付け数の軽微な変更は、発注者と受注者で打ち合わせの上、発注者の指示に従うこと。

4 使用材料

資材は全て新品であり、下記仕様同等以上とする。また、発注者の指示がある場合は見本・データを提出し、承認を受けること。

イノシシ用 H=1,200mm ワイヤーメッシュ柵（設置総延長 231m）

品名	寸法、仕様等	数量
ワイヤーメッシュ	先めっき溶接金網 φ5mm H=1245mm（根入れ30mm、上部突き出し10mm含む） W=2025mm（左右突き出し各10mmずつを含む） 鉄線=JIS G3547(亜鉛めっき鉄線)GH-3に準じる (めっき付着量155g/m ² 以上、 引張強さ390～780N/mm²) 1枚の有効延長は2000mmとして数量計上する 目合:図面参照	127枚
支柱	めっき角鋼管 25mm角 t=1.6mm L=1500mm 鋼管=JIS G3466 亜鉛めっき等の防錆仕様	127本
結束線	#18 ステンレス結束線 1kg巻	3個
アンカーペグ	鉄製アンカー φ9mm L=440mm 三角羽根付	254本

5 資材の納入

（1）納品場所は西尾市西幡豆町内とする。具体的な場所については契約締結後、発注者より受注者へ指示を行う。

（2）納品日の具体的な日程は契約締結後、協議の上、納入期限までに決定する。

（3）納品に要する運搬費等の費用は落札者の負担とする。

6 納品期限

令和7年11月30日

7 施行

- (1) 納品資材を利用しての施工は、地域住民が行う。
- (2) 受注者は製品の納品時、地域住民等へ施工指導や杭打ち機の貸与等の支援を行うこととする。


8 検査及び支払請求について

受注者は資材納入時に発注者による検査を受けて合格し、さらに地域住民による納入資材を利用した施工が完了したのち、契約金額の支払い請求を行う。

9 保証

納品資材の保証期間は、メーカー及び受注者の定めた期間とする。

(図面)



※ 図面中に示された格子幅200mm及び格子高さ150mm又は100mmは全て5mm径鉄線中心線間の寸法
突き出し10mm及び30mmは鉄線外周表面からの寸法（鉄線中心線からの寸法ではない）

資材種類	規格等	メッシュ1枚あたり使用量（参考）
ワイヤーメッシュ	先めっき溶接金網 φ5mm H=1245mm（根入れ30mm、上部突き出し10mm含む） W=2025mm（左右突き出し各10mmずつを含む） 鉄線=JIS G3547(亜鉛めっき鉄線)GH-3に準じる (めっき付着量155g/㎡以上、引張強さ390～780N/㎡)	1枚の有効延長は2000mm として数量計上する
支柱	めっき角鋼管 25mm角 t=1.6mm L=1500mm 鋼管=JIS G3466 亜鉛めっき等の防錆仕様	1本/枚
結束線	#18 ステンレス結束線 1kg巻	1500mm/枚程度
アンカーベグ	鉄製アンカー φ9mm L=440mm 三角羽根付	2本/枚